

テイコクファルマケアが販売する一般用医薬品の 「封」に関する情報について

平成 30 年 8 月 1 日に厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された（薬生発 0801 第 1 号）「医薬品の封の取扱い等について」に基づき、テイコクファルマケアが販売する一般用医薬品の封に関する情報をご案内申し上げます。

弊社が販売する一般用医薬品の個装箱・個装袋に関して、

A) 開封前の状態

B) 開封後の状態

について掲載し、開封方法と開封の有無の確認ポイントをご紹介します。

- ◆個装箱の開封方式は「押し破って開封するタイプ」「ハサミを用いて開封するタイプ」の 2 種類がございます。
- ◆封緘方法は個装箱の「テープ封緘」と「のり封緘」の 2 種類と、個装袋の「ヒートシール包装」がございます。
- ◆それぞれのタイプごとに主な製品の画像を用いて記載いたします。

※流通在庫などの関係上、これらに当てはまらない製品もございます。ご了承ください。

押し破って開封するタイプ

テープによる封緘①（例：ホルキスパッチ）

A)開封前の状態



「開封口 拡大」
テープとミシン目は
切れていません。
テープが切れている場合は、既に開
封されている可能性があります。



B)開封後の状態



ミシン目を押し破ったあと
上へ引き開けてください。
開封後はミシン目が切れています。



テープによる封緘②（例：ポインティア G 冷感）

A)開封前の状態



「開封口 拡大」
テープとミシン目は
切れていません。
テープが切れている場合は、既に開
封されている可能性があります。



B)開封後の状態




ミシン目を押し破ったあと
上へ引き開けてください。
開封後はミシン目が切れています。



糊による封緘③（例：オムニードフェルビナク）

A)開封前の状態



《開封口 拡大》

ミシン目は切れていません。

B)開封後の状態



ミシン目を押し破ったあと
上へ引き開けてください。
開封後はミシン目が切れています。

ハサミを用いて開封するタイプ

ヒートシールによる封緘（例：ティパップ Z<クール>）

A)開封前の状態



《開封口 拡大》

袋の四辺がヒートシールで密閉されています。
四辺の何れかが切られている場合は、既に開封されています。

B)開封後の状態



<切り取り線>をハサミで切ってください。
開封後は開封口を二重に折り曲げてください。